



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-189 (3)

Гр. Плевен2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), постъпило заявление с вх. № РР-02-189/19.05.2021г. за продължаване срока на действие на разрешително за водоземане от подземни води № 11590997/ 27.07.2015г., и установено неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. Предвид дълбочината и конструкцията на водоземното съоръжение, водоносния хоризонт, от който се осъществява водоземането (неогенски водоносен хоризонт) и характеризирането на подземните водни тела в района на гр. София, подземното водно тяло следва да бъде „Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030, вместо “Порови води в Неогена – Софийска котловина“ с код BG1G000000N033. В тази връзка с настоящото съобщение се обявява и актуализирането и привеждането в съответствие с ПУРБ на подземното водно тяло, записано в разрешителното.

С оглед на запазване на доброто количествено състояние на подземно водно тяло „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030 и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел на заявеното използване на водите: не се променя

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ с код BG1G00000NQ030

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Във връзка с постъпило в БДДР заявление с вх. № РР-02-189/ 19.05.2021г. за продължаване срока на действие на разрешително за водоземане от подземни води № 11590997/ 27.07.2015г. е извършена проверка за изпълнение на условията на разрешителното. При проверката е констатирано неупражняване на права в определените в разрешителното параметри, което е законово основание за отнемане на част от разрешеното водоземане, за което заявителят е уведомен с писмо наш изх. № РР-02-189(1)/ 30.07.2021 г. С писмо вх. №



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



PP-02-189(2)/ 17.08.2021г. подадено в БДДР заявителят не възразява относно предложението за отнемане на част от водовземането и представя обосновка за необходимите минимални водни количества, при което е възможно изпълнението на дейностите в обекта, който ще се водоснабдява.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: *не се променя*
4. Място на водовземане: *не се променя*
5. Обект на водоснабдяване: *не се променя*
6. Проектни параметри на използването:

Параметрите на разрешеното водовземане се променят както следва:

- а) Разрешен средноденоношен дебит: **2.7 л/сек**
- б) Разрешен годишен воден обем: **85147 куб.м./годишно**
- в) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект: **84400 куб.м/год**

Останалите параметри не се променят.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: *Без промяна*

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „ Дунавски район”, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

